




2022



jeunes plants maraichers bio

Les Jardins de La Vallée de la Siagne

04.92.28.09.39

06.64.20.98.82

plants@lesjardinsdelasiagne.net



RESEAU COCAGNE

tarifs professionnel

légume	variété	particularité	technique culturale	nom botanique	taille de motte	nbr motte par pt	nbr de graine par motte	prix jeune plant à l'unité	prix d'un pt	3 ptx et plus
aneth	hera	feuillage vert-bleu foncé, arôme fort	rendement élevé, montée à graine tardive	<i>Anethum graveolens L.</i>	petite	120	1	0,11	11,9	11,4
aubergine blanche	rotonda bianca di sfumata	gros fruit rond de couleur rose violacé et blanc	mi-précoce. Cycle de 80 à 90j	<i>Solanum melongena L.</i>	grande	30	1	0,8	21,8	20,5
aubergine blanche	longue	fruit cylindrique allongé blanc	mi-précoce. Cycle de 85 à 90j	<i>Solanum melongena L.</i>	grande	30	1	0,8	21,8	20,5
aubergine couleur	rouge de turquie	petit fruit rond cotelés rouge		<i>Solanum aethiopicum L.</i>	grande	30	1	0,8	21,8	20,5
aubergine couleur	zébrina	fruit piriforme mauve zébré de blanc	variété vigoureuse	<i>Solanum melongena L.</i>	grande	30	1	0,8	21,8	20,5
aubergine couleur	violette de Toulouse	fruit violet à chair blanche long et cylindrique	variété productive	<i>Solanum melongena L.</i>	grande	30	1	0,8	21,8	20,5
aubergine F1	falcon	fruit long noir brillant	précoce, sous abris	<i>Solanum melongena L.</i>	grande	30	1	0,9	22,8	21,9
aubergine F1	baluroi	fruit allongé cylindrique violet à noir	variété productive	<i>Solanum melongena L.</i>	grande	30	1	0,9	22,8	21,9
aubergine F1	shakira	fruit demi long sans épine	cycle de 70j	<i>Solanum melongena L.</i>	grande	30	1	0,9	22,8	21,9
aubergine ronde	de valence	fruit rond noir	rustique, bonne résistance aux maladies	<i>Solanum melongena L.</i>	grande	30	1	0,8	21,8	20,5
aubergine violette	black beauty	fruit ovoïde de couleur noire	mi-précoce, cycle de 70j	<i>Solanum melongena L.</i>	grande	30	1	0,8	21,8	20,5

aubergine violette	de barbentane	fruit allongé contient peu de graines	cycle de 60 à 75j	<i>Solanum melongena L.</i>	grande	30	1	0,8	21,8	20,5
aubergine violette	little finger	très gouteux, en grappe, fruit violacé allongé	cycle de 60 à 80j	<i>Solanum melongena L.</i>	grande	30	1	0,8	21,8	20,5
basilic	aton	feuille vert foncé, recourbée	culture printemps été	<i>Ocimum basilicum L.</i>	moyenne	70	5	0,14	9,4	8,9
basilic	citron	petite feuille, odeur et saveur citronnée	culture printemps été	<i>Ocimum basilicum L.</i>	moyenne	70	5	0,14	9,4	8,9
basilic	grand vert	Genovese, grandes feuilles vertes	culture printemps été	<i>Ocimum basilicum L.</i>	moyenne	70	5	0,14	9,4	8,9
basilic	à petite feuilles	petites feuilles allongées	très vigoureux	<i>Ocimum basilicum L.</i>	moyenne	70	5	0,14	9,4	8,9
basilic	rouge	feuille pourpre assez large, très parfumé	culture printemps été	<i>Ocimum basilicum L.</i>	moyenne	70	5	0,14	9,4	8,9
basilic	thaï	feuillage vert clair	culture printemps été	<i>Ocimum basilicum L.</i>	moyenne	70	5	0,14	9,4	8,9
betterave	de détroit 2	racine ronde bien rouge de taille moyenne	culture d'été et d'automne	<i>Beta vulgaris subsp. Vulgaris</i>	petite	120	1	0,12	12,5	11,7
betterave	noire plate d'égypte	racine ronde aplatie. Chair fine foncée	variété précoce	<i>Beta vulgaris subsp. Vulgaris</i>	petite	120	1	0,12	12,5	11,7
betterave	de chioggia	chair de couleur rose alternée de blanc	culture d'été pour récolter fin été et automne	<i>Beta vulgaris subsp. Vulgaris</i>	petite	120	1	0,12	12,5	11,7
betterave	couleur	jaune ou blanche		<i>Beta vulgaris subsp. Vulgaris</i>	petite	120	1	0,12	12,5	11,7

betterave	alvro mono	racine ronde, à peau lisse et rouge	très précoce	<i>Beta vulgaris subsp. Vulgaris</i>	petite	120	1	0,12	12,5	11,7
betterave	de bolivar	racine de taille moyenne rouge	récolte été et automne	<i>Beta vulgaris subsp. Vulgaris</i>	petite	120	1	0,12	12,5	11,7
blette	carde blanche 3 ampuis	larges côtes blanches	résistant au froid	<i>Beta vulgaris L.</i>	petite	120	1	0,11	11,9	11,4
blette	jessica	mini blette à carde blanche	croissance rapide, feuilles bien érigées	<i>beta vulgaris L.</i>	petite	120	1	0,1	11,45	10,9
blette	bright yellow	carde jaune large	préservé le cœur lors de la récolte pour qu'elle continue de pousser	<i>Beta vulgaris L.</i>	petite	120	1	0,1	11,45	10,9
blette	ruby chard	carde rouge	résiste à la montée en graine	<i>Beta vulgaris L.</i>	petite	120	1	0,1	11,45	10,9
céleri branche	tall utah	feuillage vert foncé	récoltes d'automne	<i>Apium graveolens L. var. Dulce</i>	petite	120	1	0,13	12,9	12,5
céleri branche	tango	feuilles foncées non filandreuses	récoltes d'été	<i>Apium graveolens L. var. Dulce</i>	petite	120	1	0,13	12,9	12,5
céleri rave	monarch	racine lisse volumineuse	variété tardive, récolte septembre	<i>Apium graveolens L. var. Rapaceum</i>	petite	120	1	0,13	12,9	12,5
céleri rave	prinz	chair ferme et très régulière	récolte septembre et octobre	<i>Apium graveolens L. var. Rapaceum</i>	petite	120	1	0,13	12,9	12,5
chicorée frisée	très fine de meaux	très frisée, feuille très fine	récoltes d'automne, bonne résistance à la chaleur	<i>Cichorium endivia L. var crispum lam.</i>	petite	120	1	0,09	9,9	8,5

chicorée frisée	recoleta	compacte et volumineuse, feuilles fines	pour récoltes hivernale. Peu sensible au froid	<i>Cichorium endivia L. var crispum lam.</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,9
chicorée rouge	rouge de veronne	pomme rouge légèrement pointue	récolte d'octobre à fin mars	<i>Cichorium intybus L.</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,9
chicorée rouge	rouge de trévis	pomme rouge allongée et pointue	récolte d'octobre à décembre	<i>Cichorium intybus L.</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,9
chicorée sauvage	pain de sucre	belle pomme moyenne ovoïde allongée	cycle de 90j après plantation	<i>Cichorium intybus L.</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,9
chicorée sauvage	piave medio	feuillage arlequin, vert, blanc et rosé	cycle de 90j, plantation estivale pour récoltes d'automne	<i>cichorium intybus L.</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,9
chicorée scarole	nuance	grosse bouclée à cœur dense	culture d'automne, variété rustique	<i>Cichorium endivia L. var. latifolium</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,9
chicorée scarole	grosse bouclée 2	pomme au cœur dense, feuilles croquantes	récoltes de mai à fin octobre	<i>Cichorium endivia L. var. latifolium</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,9
chicorée scarole	performance	volumineuse et lourde, bon taux de blanc	rustique, récolte début d'hivers	<i>Cichorium endivia L. var. latifolium</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,9
chou brocoli	calabrais hatif	pomme de couleur vert moyen, 15 cm de diamètre	variété précoce, cycle de 75 à 85j	<i>Brassica oleracea L. Botrytis (L.) Alef. Var. cymosa Duch</i>	moyenne	70	1	0,17	10,4	9,5

chou brocoli	belstar f1	pomme de 350gr, dense	cycle de 72j, peu sensible au mildiou	<i>Brassica oleracea L. Botrytis (L.) Alef. Var. cymosa Duch</i>	moyenne	70	1	0,17	10,4	9,5
chou cabus	pointu caraflex F1	pomme pointue de 0,8 à 1,5kg	récoltes mai à fin octobre	<i>Brassica oleracea var. capitata L.</i>	moyenne	70	1	0,17	10,4	9,5
chou cabus	cœur de bœuf des vertus 2	pomme pointue de 1,5 à 2kg	variété rustique, récolte mai à fin octobre	<i>Brassica oleracea var. capitata L.</i>	moyenne	70	1	0,17	10,4	9,5
chou cabus	marché de copenhagen	grosse pomme ronde, de 1,3 à 1,7kg	variété précoce, cycle de 70j. Récolte début d'été	<i>Brassica oleracea var. capitata L.</i>	moyenne	70	1	0,17	10,4	9,5
chou cabus	farao f1	pomme ronde, verte et vigoureuse de 1 à 1,5kg	récolte mai à fin juillet	<i>Brassica oleracea var. capitata L.</i>	moyenne	70	1	0,17	10,4	9,5
chou cabus rouge	rodynda	pomme ovale compacte, rouge foncée	mi-précoce, cycle de 115j	<i>Brassica oleracea L. convar. Capitata (L.) Alef. Var; rubra DC</i>	moyenne	70	1	0,17	10,4	9,5
chou cabus rouge	tête noire	petite pomme ronde rouge très foncé	récolte été et automne, cycle de 90j	<i>Brassica oleracea L. convar. Capitata (L.) Alef. Var; rubra DC</i>	moyenne	70	1	0,17	10,4	9,5

chou cabus rouge	buscaro f1	pomme dense et bien ronde	cycle de 115 j	<i>Brassica oleracea L. convar. Capitata (L.) Alef. Var; rubra DC</i>	moyenne	70	1	0,17	10,4	9,5
chou de chine	pè-tsaï granaat	pomme ovale, feuille verte gaufrée	cycle de 65 à 75j après plantation, récolte automne	<i>brassica Campestris pekinensis Lour. Rupr.</i>	moyenne	70	1	0,17	10,4	9,5
chou de chine	pé-tsaï kaboko f1	port très compact	cycle de 49j, récolte début d'été	<i>brassica Campestris pekinensis Lour. Rupr.</i>	moyenne	70	1	0,17	10,4	9,5
chou de chine	pak-choï taisaï	larges feuilles éparses, grosse coté blanche	cycle de 45 à 55j. Récolte fin d'été	<i>brassica Campestris pekinensis Lour. Rupr.</i>	moyenne	70	1	0,17	10,4	9,5
chou de milan	gros des vertus	grosse pomme ronde aplatie, feuille frisée	cycle de 110j récolte fin d'été	<i>Brassica oleracea L. convar. Capitata (L.) Alef. Var. sabauda L.</i>	moyenne	70	1	0,17	10,4	9,5
chou de milan	Mélissa F1	pomme de 1 à 1,5kg	cycle de 80j, récolte d'été	<i>Brassica oleracea L. convar. Capitata (L.) Alef. Var. sabauda L.</i>	moyenne	70	1	0,17	10,4	9,5

chou de milan	paresa f1	pomme de 1,8 à 2,5kg	cycle de 160j, récolte hivers début printemps	<i>Brassica oleracea L. convar. Capitata (L.) Alef. Var. sabauda L.</i>	moyenne	70	1	0,17	10,4	9,5
chou fleur	odysseus	fleur blanc pur,	cycle de 70j, récolte début d'été	<i>Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L.) Alef. Var. Botrytis L.</i>	moyenne	70	1	0,17	10,4	9,5
chou fleur	boule de neige	pomme lourde et bien ronde	cycle de 120j, récolte automne	<i>Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L.) Alef. Var. Botrytis L.</i>	moyenne	70	1	0,17	10,4	9,5
chou fleur	belot f1	grosse pomme bien blanche	cycle de 135j, récolte de novembre à janvier	<i>Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L.) Alef. Var. Botrytis L.</i>	moyenne	70	1	0,19	11,9	11,4
chou fleur	medaillon f1	pomme compacte blanche	variété la plus tardive, 210 à 220 jours	<i>Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L.) Alef. Var. Botrytis L.</i>	moyenne	70	1	0,19	11,9	11,4
chou fleur	romanesco veronica f1	pomme compacte vert clair, en forme de petits pics	cycle de 90j, récolte d'automne	<i>Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L.) Alef. Var. Botrytis L.</i>	moyenne	70	1	0,19	11,9	11,4

chou fleur	verde di macerata	pomme verte claire, de 0,8 à 1kg	cycle de 120 à 150j	<i>Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L.) Alef. Var. Botrytis L.</i>	moyenne	70	1	0,17	10,4	9,5
chou kale	roter krauser	feuille grossièrement frisée rouge non pommée	récolte d'hivers	<i>Brassica oleracea L. convar. Acephala (DC.) Alef. Var. sabellica</i>	moyenne	70	1	0,17	10,4	9,5
chou kale	halbhoher	feuille finement frisée, vert moyen	récolte d'hivers	<i>Brassica oleracea L. convar. Acephala (DC.) Alef. Var. sabellica</i>	moyenne	70	1	0,17	10,4	9,5
chou kale	néro di toscana	feuille entière, verte foncée à noire	récolte d'hivers	<i>Brassica oleracea L. convar. Acephala (DC.) Alef. Var. sabellica</i>	moyenne	70	1	0,17	10,4	9,5
chou rave	azur star	chair blanche, peau violette	cycle de 60j, récolte printemps à automne	<i>Brassica oleracea L. convar. Acephala (DC.) Alef. Var. gongylodes</i>	moyenne	70	1	0,17	10,4	9,5

chou rave	noriko	chair et peau blanche	cycle de 70 à 90j, récolte été et automne	<i>Brassica oleracea L. convar. Acephala (DC.) Alef. Var. gongylodes</i>	moyenne	70	1	0,17	10,4	9,5
ciboulette	commune	tige épaisse et dressée, feuille vert foncé	plantation début d'été, récolte abondante	<i>Allium schoenoprasum L.</i>	petite	120	5	0,12	12,02	11,7
concombre épineux	le généreux	fruit cylindrique, demie long de 25cm, légèrement épineux	précoce, plein champ	<i>Cucumis sativus L.</i>	grande	30	1	0,75	21,4	20,2
concombre épineux	marketmore	fruit court, 15 à 20cm, légèrement épineux, peu amer	variété très vigoureuse	<i>Cucumis sativus L.</i>	grande	30	1	0,75	21,4	20,2
concombre hollandais	tanja	fruit de 35cm, pas amer, vert foncé	production de plein champs	<i>Cucumis sativus L.</i>	grande	30	1	0,75	21,4	20,2
concombre mini	katrina f1	fruit court et lisse de 14 à 16cm (mini concombre)	très productif, culture sous abris et plein champs	<i>Cucumis sativus L.</i>	grande	30	1	1	26,1	24,9
concombre lisse	rollinson telegraph	long fruit de 30 à 50 cm à chair blanche	culture sous abris et plein champs	<i>Cucumis melo L.</i>	grande	30	1	0,75	21,4	20,2
concombre long	diapason F1	fruit long de 30 à 35cm vert foncé	plant de bonne vigueur	<i>Cucumis sativus L.</i>	grande	30	1	0,7	20,7	19,5
coriandre	petite graines	feuillage abondant, utilisé pour ses feuilles	cycle de 40j après semis, plein champs ou abris	<i>Coriandrum sativum L.</i>	petite	120	5	0,11	11,9	11,4
cornichon	vert de paris	petit fruit épineux, court, droit, cylindrique	bonne productivité	<i>Cucumis sativus L.</i>	grande	30	1	0,75	21,4	20,2

courge	longue de nice	chair orangée et dense, 80cm de long pour environ 10kg. Allongée en forme de violon	peut être récolté au stade de courgette	<i>Cucurbita moschata</i>	grande	30	1	0,75	21,4	20,2
courge	butternut	fruit en forme de poire de 1,5 à 2,5kg, écore blanc crème, gout de noix	excellente conservation, cycle de 105j	<i>Cucurbita moschata</i>	grande	30	1	0,75	21,4	20,2
courge	muscade de provence	potiron de 4 à 10kg, chair orangée, ronde et cotelée	plante coureuse, bonne conservation	<i>Cucurbita moschata</i>	grande	30	1	0,75	21,4	20,2
courge	rouge vif d'étampes	peau rouge, chair jaune, fruit de 5 à 6 kg cotelé et aplati	excellente conservation, variété précoce	<i>Cucurbita maxima</i>	grande	30	1	0,75	21,4	20,2
courge	potimarron red kuri	fruit de 1,5 à 3kg, en forme de figue, orangé, chair jaune sucrée	plant coureur	<i>Cucurbita maxima</i>	grande	30	1	0,75	21,4	20,2
courge	spaghetti	fruit oblong, chair filamenteuse, fruit de 2 à 4kg	conservation de 4 à 6 mois	<i>cucurbita pepo</i>	grande	30	1	0,75	21,4	20,2
courge	jack O'lanterne	chair épaisse orange clair, fruit de 20cm de diamètre et 25cm de haut	plant coureur de 3 à 4m	<i>cucurbita pepo</i>	grande	30	1	0,75	21,4	20,2
courge	tromba d'albenga	fruit de 1 à 4kg, vert strié de jaune, chair orange, gout de noisette	plant coureur , cycle de 100 à 130j, peut être consommé en courgette	<i>Cucurbita moschata</i>	grande	30	1	0,75	21,4	20,2

courgette allongée	e non coureuse des maraich	fruit long de 18cm, vert ligné de crème	variété rustique	<i>Cucurbita pepo L. var. giromontiina</i>	grande	30	1	0,75	21,4	20,2
courgette allongée	black beauty	fruit lisse vert foncé de 16 à 20cm	récoltes tardives	<i>Cucurbita pepo L. var. giromontiina</i>	grande	30	1	0,75	21,4	20,2
courgette allongée	zuboda	fruit vert légèrement marbré	variété précoce, plant buissonnant	<i>Cucurbita pepo L. var. giromontiina</i>	grande	30	1	0,75	21,4	20,2
courgette allongée	genovese	épiderme lisse, fruit vert clair marbré de gris	variété précoce, plant buissonnant	<i>Cucurbita pepo L. var. giromontiina</i>	grande	30	1	0,75	21,4	20,2
courgette allongée	gold rush	fruit jaune vif de 20 à 25cm	non coureur, variété précoce, très productif	<i>Cucurbita pepo L. var. giromontiina</i>	grande	30	1	0,9	22,8	21,9
courgette allongée	parthenon f1	fruit de 17cm, vert classique	grosse productivité, plante parthenocarpique	<i>Cucurbita pepo L. var. giromontiina</i>	grande	30	1	1	26,1	24,9
courgette allongée	tempra f1	fruit de 17cm, vert brillant	variété précoce très productif	<i>Cucurbita pepo L. var. giromontiina</i>	grande	30	1	0,75	21,4	20,2
courgette ronde	luneor f1	fruit rond jaune	pour cultures précoces	<i>Cucurbita pepo L. var. giromontiina</i>	grande	30	1	0,9	22,8	21,9
courgette ronde	ronde de nice	fruit vert clair, pour farcir	grosse production, variété précoce	<i>Cucurbita pepo L. var. giromontiina</i>	grande	30	1	0,75	21,4	20,2

épinard	géant d'hivers	grandes feuilles larges, grasses et croquantes	variété tardive, très rustique, récolte d'octobre à fin avril	<i>Spinacia oleracea L.</i>	petite	120	3	0,1	10,4	9,9
épinard	palco f1	feuilles vertes foncées, larges, grasses et croquantes	variété mi précoce, très rustique	<i>Spinacia oleracea L.</i>	petite	120	3	0,1	10,4	9,9
fenouil	finale	très large bulbe de 0,5 à 1 kg	variété tardive, très productif	<i>Foeniculum vulgare var. azoricum L.</i>	petite	120	1	0,11	11,9	11,4
fenouil	zéfa fino	chair ferme, gros bulbe	variété précoce	<i>Foeniculum vulgare var. azoricum L.</i>	petite	120	1	0,11	11,9	11,4
fenouil	orion f1	bulbe plat et très large	variété très précoce	<i>Foeniculum vulgare var. azoricum L.</i>	petite	120	1	0,11	11,9	11,4
fenouil	rondo f1	bulbe rond, lisse, blanc	très productif	<i>Foeniculum vulgare var. azoricum L.</i>	petite	120	1	0,11	11,9	11,4
laitue batavia blonde d'abris	Nolanie	blonde assez foncée, feuille légèrement cloquées	culture d'automne et de printemps	<i>Lactuca sativa L.</i>	petite	120	1	0,09	9,5	8,5
laitue batavia blonde d'abris	ferega	vert soutenu	culture de fin d'automne et hiver	<i>Lactuca sativa L.</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,5
laitue batavia blonde d'abris	zoraga	salade compacte verte	culture d'hiver et début de printemps	<i>Lactuca sativa L.</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,5
laitue batavia blonde plein champs	dorée de printemps	larges feuilles verte découpées	culture de mars à fin juin	<i>Lactuca sativa L.</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,5
laitue batavia blonde plein champs	décision	batavia pommée à cœur rond	culture de fin d'été, hiver et printemps	<i>Lactuca sativa L.</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,5
laitue batavia blonde plein champs	ozeka	vert soutenu, salade lourde	culture de printemps et début d'automne	<i>Lactuca sativa L.</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,5

laitue batavia rouge plein champs	grenobloise	feuille large, croquante verte à bords rouges	culture toute l'année	<i>Lactuca sativa L.</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,5
laitue batavia rouge plein champs	minéral	feuille ondulée, rouge à partir de la base	culture de janvier à septembre	<i>Lactuca sativa L.</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,5
laitue batavia rouge plein champs	carmen	grosse pomme lourde compacte	culture de janvier à septembre	<i>Lactuca sativa L.</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,5
laitue batavia rouge plein champs	magenta	identique à Carmen	bonne résistance à la montaison, éviter la culture hivernale	<i>Lactuca sativa L.</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,5
laitue feuille de chêne blonde d'abris	Figaro	salade ronde	culture d'été et début d'hiver	<i>Lactuca sativa L.</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,5
laitue feuille de chêne blonde d'abris	Gepeto	pomme volumineuse	culture d'automne et début d'hiver	<i>Lactuca sativa L.</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,5
laitue feuille de chêne blonde d'abris	kitsch	vert soutenu	culture d'automne et fin d'hiver	<i>Lactuca sativa L.</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,5
laitue feuille de chêne blonde plein champs	Kisheri	pomme compacte, feuille vert clair	culture de fin d'été à début de printemps	<i>Lactuca sativa L.</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,5
laitue feuille de chêne blonde plein champs	Kirinia	vert blond, bonne tenue après récolte	culture d'avril à septembre	<i>Lactuca sativa L.</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,5
laitue feuille de chêne blonde plein champs	parinice	compacte, bonne tenue après récolte	culture d'été et début d'automne	<i>Lactuca sativa L.</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,5
laitue feuille de chêne rouge d'abris	Camelaiï	feuille larges rouge clair	culture d'automne et hiver	<i>Lactuca sativa L.</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,5
laitue feuille de chêne rouge d'abris	Lakan	feuille finement découpée, rouge soutenu au cœur vert clair	production d'automne et fin d'hiver	<i>Lactuca sativa L.</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,5
laitue feuille de chêne rouge plein champs	Macaï	rouge soutenu, grosse salade lourde	culture de printemps, début d'été et début d'automne	<i>Lactuca sativa L.</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,5
laitue feuille de chêne rouge plein champs	Alonix	salade volumineuse	culture d'avril à octobre	<i>Lactuca sativa L.</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,5

laitue feuille de chêne rouge plein champs	Suyai	grosse salade au cœur vert clair	culture d'automne, hiver et début de printemps	<i>Lactuca sativa L.</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,5
laitue beurre pommée blonde plein champs	Gabino	grosse salade vert clair, pomme dense	récolte de printemps et automne	<i>Lactuca sativa L.</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,5
laitue beurre pommée blonde plein champs	Analotta	feuille vert soutenu, compacte	culture du printemps au début de l'automne	<i>Lactuca sativa L.</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,5
laitue beurre pommée blonde plein champs	Vilandry	feuilles larges et finements découpées	récolte de printemps et automne	<i>Lactuca sativa L.</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,5
laitue beurre pommée blonde d'abris	Marbelo	pomme régulière bien dense	culture d'automne et de fin d'hiver	<i>Lactuca sativa L.</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,5
laitue beurre pommée blonde d'abris	Fakto	feuille vert soutenu, salade volumineuse	culture d'automne et hiver	<i>Lactuca sativa L.</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,5
laitue beurre pommée rouge d'abri	Gilmore	culture régulière, rouge foncé à cœur vert	culture d'automne au début du printemps	<i>Lactuca sativa L.</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,5
laitue beurre pommée rouge plein champs	Jerrican	rouge soutenu, cœur fermé et vert	culture culture à partir de fin d'hiver à fin d'automne	<i>Lactuca sativa L.</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,5
laitue beurre pommée rouge plein champs	Sebastiano	rouge brillant	culture de février à septembre	<i>Lactuca sativa L.</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,5
laitue romaine	jeluna	romaine allongée, vert clair	récoltes possibles de mars à novembre	<i>Lactuca sativa L.</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,5
laitue romaine	Tantan	salade d'environ 20 cm de haut avec un cœur fermé	culture de février à octobre	<i>Lactuca sativa L.</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,5
laitue rougette	de Montpellier	petite pomme, feuille verte qui rougit en fin de culture	culture d'automne	<i>Lactuca sativa L.</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,5

laitue sucrine d'abris	Tregoney	feuille vert foncé	culture d'automne, hiver et début de printemps	<i>Lactuca sativa L.</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,5
laitue sucrine	appia	grosse pomme vert clair	culture d'hiver, printemps et été	<i>Lactuca sativa L.</i>	petite	120	1	0,08	9,5	8,5
mâche	de hollande	grandes feuilles longues, larges, vertes	récolte de septembre à février	<i>Vallerianella locusta (L.) Laterr.</i>	petite	120	5	0,09	10,8	10,4
mâche	vit	feuille ovale et courte, vert foncé	récolte septembre à fin mars, croissance rapide	<i>Vallerianella locusta (L.) Laterr.</i>	petite	120	5	0,09	10,8	10,4
melon	petit gris de rennes	écorce fine vert-gris, chair rouge orangée	calibre moyen, plein champs	<i>Cucumis melo L.</i>	grande	30	1	0,75	21,4	20,2
melon	charentais précoce du roc	écorce lisse, claire, peu écrite	variété précoce, plein champs	<i>Cucumis melo L.</i>	grande	30	1	0,75	21,4	20,2
melon	jaune canari hatif 3	fruit de 1,3 à 1,6kg. Chair blanc crème, peau jaune	plein champs	<i>Cucumis melo L.</i>	grande	30	1	0,75	21,4	20,2
melon	artemis f1	chair orange vif, peau écrite	bonne tolérance à l'oïdium, récolte tardive sous tunnel	<i>Cucumis melo L.</i>	grande	30	1	0,75	21,4	20,2
oignon blanc	musona	bulbe globe, collet mi-fin, peu piquant	consommation en frais, récolte janvier février et aout septembre	<i>Allium cepa L.</i>	petite	120	2	0,12	13,5	11,9
oignon blanc	albion f1	bulbe rond, bien ferme, collet fin	récolte été seulement, bonne conservation	<i>Allium cepa L.</i>	petite	120	2	0,12	13,5	11,9
oignon cébette	parade	be bulbe pas, reste au stade cébette	culture quasi toute l'année, éviter les plantations en hivers	<i>Allium fistulosum L.</i>	petite	120	2	0,12	13,5	11,9
oignon cébette	White Lisbon	bulbe blanc, cébette de calibre supérieur	récolte de juin à fin d'automne	<i>Allium fistulosum L.</i>	petite	120	2	0,12	13,5	11,9

oignon jaune	paille des Vertus	bulbe un peu aplati, chair blanche peau jaune paille	récolte d'été. Bonne conservation	<i>Allium cepa L.</i>	petite	120	2	0,12	13,5	11,9
oignon jaune	hylander F1	bulbe rond avec une peau épaisse	récolte fin d'été, se conserve bien, variété rustique	<i>Allium cepa L.</i>	petite	120	2	0,12	13,5	11,9
oignon rouge	Tropea Tonda	gros bulbe rond rouge rosé	récolte d'avril à Décembre	<i>Allium cepa L.</i>	petite	120	2	0,12	13,5	11,9
oignon rouge	rouge de florence (simiane)	bulbe allongé, rouge violacé, chair blanche	récolte de printemps et d'été	<i>Allium cepa L.</i>	petite	120	2	0,12	13,5	11,9
oignon rouge	red baron	bulbe rond légèrement aplati	récolte de juillet à septembre	<i>Allium cepa L.</i>	petite	120	2	0,12	13,5	11,9
oignon rouge	morada de amposta	bulbe globuleux, rouge foncé en séchant	bonne conservation en sec, récolte juillet et aout	<i>Allium cepa L.</i>	petite	120	2	0,12	13,5	11,9
pastèque	sugar baby	fruit de 3 à 4kg, écorce foncé, graines noires	variété précoce	<i>Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. Et Nakai</i>	grande	30	1	0,75	21,4	20,2
pastèque	crimson sweet	fruit de 5 à 10kg, écorce striée vert-crème, chair ferme	variété mi-précoce	<i>Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. Et Nakai</i>	grande	30	1	0,75	21,4	20,2
pastèque	à confire à graines verte	fruit de 3 à 4kg, écorce lisse, chair blanc verdâtre, ferme	variété productive	<i>Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. Graines Verte Nakai</i>	grande	30	1	0,75	21,4	20,2
patissons	blanc	chair blanche, douce au gout d'artichaut	port compact, variété rustique	<i>Cucurbita pepo L.</i>	grande	30	1	0,75	21,4	20,2

patissons	jaune f1	chair blanche, peau jaune avec un cercle vert autour de l'attache	cycle de 50j après plantation	<i>Cucurbita pepo L.</i>	grande	30	1	0,75	21,4	20,2
persil	commun	grandes feuilles plates, tiges fortes	culture facile, croissance rapide	<i>Petroselinum crispum ssp L.</i>	petite	120	5	0,1	11,3	10,9
persil	géant d'Italie	feuille large, découpée, très parfumée	culture facile, croissance rapide	<i>Petroselinum crispum ssp L.</i>	petite	120	5	0,1	11,3	10,9
persil	frisé	feuillage vert foncé, dense, tige courte	récolte toute l'année par tonte	<i>Petroselinum crispum ssp L.</i>	petite	120	5	0,1	11,3	10,9
piment	panero maya (rouge ou orange)	petit fruit rouge ou orange selon la variété conique, très fort	condition climatique: chaud et humide	<i>Capsicum annuum L.</i>	grande	30	1	0,8	21,7	20,4
piment	goria (dit d'Espelette)	rouge, pointu de 10 à 14cm, moyennement fort	culture estivale, ne pas laisser sécher le pied	<i>Capsicum annuum L.</i>	grande	30	1	0,8	21,7	20,4
poireau d'été et automne	maxim	fût d'environ 30cm, feuillage vigoureux	récolte d'été, variété précoce, bonne résistance au botrytis	<i>Allium porrum L.</i>	racine nue			nous consulter		
poireau d'été et automne	pandora	feuillage vert bleuté, fut de 18 à 22cm	récolte d'été, variété productive	<i>Allium porrum L.</i>	racine nue			nous consulter		
poireau d'été et automne	hannibal herbstriesen 2	gros fût large de 20cm de long, feuillage vert foncé	précoce de fin d'été, récolte de juin à octobre	<i>Allium porrum L.</i>	racine nue			nous consulter		
poireau d'été et automne	Tadorna	feuillage vert-bleuté, fût long	variété productive et rustique	<i>Allium porrum L.</i>	racine nue			nous consulter		
poireau d'hiver	atlanta	ne bulbe pas, port dressé	récolte de décembre à fin avril, résiste au froid	<i>Allium porrum L.</i>	racine nue			nous consulter		

poireau d'hiver	Lancia	fût long, feuillage vert clair	idéal pour récolte d'automne	<i>Allium porrum L.</i>	racine nue			nous consulter		
poireau d'hiver	bleu de solaize	gros fût, feuille bleutée	très rustique, récolte octobre à fin mars	<i>Allium porrum L.</i>	racine nue			nous consulter		
poireau d'hiver	monstrueux de carentan	gros fût court, feuille large vert moyen	très rustique, récolte septembre à fin décembre	<i>Allium porrum L.</i>	racine nue			nous consulter		
poivron	doux long des Landes	fruit de 20 à 22cm rouge en forme de corne très allongé, chair épaisse non piquante	cycle de 65j, très productif	<i>Capsicum annuum L.</i>	grande	30	1	0,8	21,7	20,4
poivron	doux d'Espagne	gros fruit rouge charnu.	variété semi précoce	<i>Capsicum annuum L.</i>	grande	30	1	0,8	21,7	20,4
poivron	toro di toro rouge ou jaune	fruit de 20 à 25cm, et 6cm de diamètre allongé, rouge ou jaune selon la variété, très gouteux	culture sous abris et plein champs	<i>Capsicum annuum L.</i>	grande	30	1	0,8	21,7	20,4
poivron	atris f1	chair douce et épaisse, type corne de taureau, rouge	mi-précoce, plant vigoureux et productif	<i>Capsicum annuum L.</i>	grande	30	1	1,2	35,9	34,9
poivron	california wonder	se consomme vert ou rouge, gros fruit carré doux et sucré	variété ancienne assez résistante	<i>Capsicum annuum L.</i>	grande	30	1	0,8	21,7	20,4
poivron	chocolat	fruti de couleur chocolat au lait à chair douce	variété productive, production sous abris ou plein champs	<i>Capsicum annuum L.</i>	grande	30	1	0,8	21,7	20,4
poivron	sprinter f1	fruit rouge, de taille moyenne	pour récolte en rouge, très productif	<i>Capsicum annuum L.</i>	grande	30	1	1,4	41,9	40,9
thym	d'hivers	feuillage vert clair	plein soleil, très rustique	<i>Thymus vulgaris L.</i>	moyenne	70	1	0,2	12,5	11,9

tomate allongée	san marzano	très ferme , pour conserve	mi-précoce, croissance indéterminée	<i>Lycopersicon esculentum L.</i>	grande	30	1	0,69	20,1	19,4
tomate allongée	andine cornue	fruit parfumé, pas acide, charnu, pointu	mi-précoce, peu de cul noir	<i>Lycopersicon esculentum L.</i>	grande	30	1	0,69	20,1	19,4
tomate allongée	roma	chair douce et ferme, pour conserve et concentré, fruit en grappe	pas besoin de tuteur	<i>Lycopersicon esculentum L.</i>	grande	30	1	0,69	20,1	19,4
tomate cerise	rouge	petit fruit rouge sur de longues grappes	port buissonnant, très vigoureux	<i>Lycopersicon esculentum L.</i>	grande	30	1	0,69	20,1	19,4
tomate cerise	miel du Mexique	chair douce et sucrée, fruit de 2 à 2,5cm	tardive, croissance indéterminée	<i>Lycopersicon esculentum L.</i>	grande	30	1	0,69	20,1	19,4
tomate cerise	red pearshaped	petit fruit rouge en forme de poire	très productif, précoce, culture possible en pot	<i>Lycopersicon esculentum L.</i>	grande	30	1	0,69	20,1	19,4
tomate cerise	noire (black cherry)	cerise noire très douce et sucrée	précoce et vigoureuse	<i>Lycopersicon esculentum L.</i>	grande	30	1	0,69	20,1	19,4
tomate cerise	green grape	cerise verte, très gouteuse	croissance indéterminée, précoce	<i>Lycopersicon esculentum L.</i>	grande	30	1	0,69	20,1	19,4
tomate cerise	gold nugget	cerise orange très douce	très productif, précoce, cycle de 60j	<i>Lycopersicon esculentum L.</i>	grande	30	1	0,69	20,1	19,4

tomate diversification	ananas	très parfumée, jaune orangé, chair dense et sucrée	tardive, croissance indéterminée	<i>Lycopersicon esculentum L.</i>	grande	30	1	0,69	20,1	19,4
tomate diversification	noire de crimée	gros fruit charnu rouge-brun à pourpre, très gouteux	mi-précoce, cycle de 70 à 80j, bonne productivité	<i>Lycopersicon esculentum L.</i>	grande	30	1	0,69	20,1	19,4
tomate diversification	black from tula	fruit brun foncé très charnu, très doux	mi-précoce, cycle de 80 à 85j	<i>Lycopersicon esculentum L.</i>	grande	30	1	0,69	20,1	19,4
tomate diversification	noire russe charbonneuse	fruit très sombre rouge foncé, peu juteuse	précoce, cycle de 70j	<i>Lycopersicon esculentum L.</i>	grande	30	1	0,69	20,1	19,4
tomate diversification	evergreen	fruit vert orangé à maturité, ronde, fruité et sucré	précoce de 72j, croissance indéterminée	<i>Lycopersicon esculentum L.</i>	grande	30	1	0,69	20,1	19,4
tomate diversification	green zebra	fruit vert strié de jaune à maturité, fruit rond moyen de 100gr	mi-précoce, cycle de 75 à 85j	<i>Lycopersicon esculentum L.</i>	grande	30	1	0,69	20,1	19,4
tomate diversification	orange banana	fruit allongé orange de 50 à 90gr et de 10cm de long	variété tardive, croissance indéterminée, cycle de 85j	<i>Lycopersicon esculentum L.</i>	grande	30	1	0,69	20,1	19,4
tomate diversification	téton de vénus jaune	chair ferme jaune, mini andine disposé en grappe. environ 100gr	mi-précoce, croissance indéterminée, cycle de 80j,	<i>Lycopersicon esculentum L.</i>	grande	30	1	0,69	20,1	19,4
tomate diversification	yellow perfection	fruit jaune vif, sucré, peau fine	mi-précoce, cycle de 75j, feuillage pdt, bien en fin de saison	<i>Lycopersicon esculentum L.</i>	grande	30	1	0,69	20,1	19,4

tomate steack	persimon	très gros fruit orange doré, cotelé et aplati, chair ferme	plante vigoureuse et productive	<i>Lycopersicon esculentum L.</i>	grande	30	1	0,69	20,1	19,4
tomate grappe	matina	rouge vif, de 6 à 7cm de diamètre, très gouteuse	variété précoce, croissance indéterminée	<i>Lycopersicon esculentum L.</i>	grande	30	1	0,69	20,1	19,4
tomate ronde	saint pierre	gros fruit rond, chair ferme et juteuse	production échelonnée, mi-précoce	<i>Lycopersicon esculentum L.</i>	grande	30	1	0,69	20,1	19,4
tomate ronde	merveille des marchés	fruit rond lisse, chair rose parfumée	très productive, feuillage abondant, bonne résistance aux maladies	<i>Lycopersicon esculentum L.</i>	grande	30	1	0,69	20,1	19,4
tomate ronde	rose de berne	fruit rose, peau fine, très sucré et charnu	mi-précoce, croissance indéterminée	<i>Lycopersicon esculentum L.</i>	grande	30	1	0,69	20,1	19,4
tomate ronde	marmande	fruit rond à aplati, rouge soutenu, cotelé	cycle de 65j, pas besoin de fortes chaleurs	<i>Lycopersicon esculentum L.</i>	grande	30	1	0,69	20,1	19,4
tomate ronde	joie de la table	fruit rouge, rond, peu cotelé, très savoureux	cycle de 80j, mi-précoce	<i>Lycopersicon esculentum L.</i>	grande	30	1	0,69	20,1	19,4
tomate steack	albenga	en forme de poire, très cotelé, rouge clair à orangé. Très gouteux	mi-précoce, bonne conservation après récolte	<i>Lycopersicon esculentum L.</i>	grande	30	1	0,69	20,1	19,4
tomate steack	cœur de bœuf rouge	gros cœur rouge de 30 à 700gr. Très charnu	bonne production, cycle de 75j	<i>Lycopersicon esculentum L.</i>	grande	30	1	0,69	20,1	19,4

tomate steak	russe rouge	gros fruit de 400 à 600gr voir plus, chair ferme, juteuse et douce	tardive, croissance indéterminée	<i>Lycopersicon esculentum L.</i>	grande	30	1	0,69	20,1	19,4
tomate steak	cœur de bœuf rose	gros fruit rose en forme de cœur, très charnue	tardive, croissance indéterminée cycle de 90j, rustique	<i>Lycopersicon esculentum L.</i>	grande	30	1	0,69	20,1	19,4
tomate steak	brandywine rosée	gros fruit rosé, légèrement aplati, très gouteux	mi-précoce, cycle de 80j, très productif	<i>Lycopersicon esculentum L.</i>	grande	30	1	0,69	20,1	19,4
tomate steak	sweet heart	petit cœur de bœuf de 200gr	bonne productivité, mi-précoce	<i>Lycopersicon esculentum L.</i>	grande	30	1	0,69	20,1	19,4
tomate steak	gregory altaï	gros fruits violacé de 300gr, chair très dense, très savoureux	croissance indéterminée, cycle de 37j	<i>Lycopersicon esculentum L.</i>	grande	30	1	0,69	20,1	19,4
tomate steak	cœur de bœuf orange	gros fruit orange de 500gr, sucré et doux	croissance indéterminée, très productif	<i>Lycopersicon esculentum L.</i>	grande	30	1	0,69	20,1	19,4