



## COMPTE-RENDU

### Session Bord de Champ 2023 n°2

16 octobre 2023

Plan de Lardier - 05

Intervenant : Pierre-Yves Mathonnet

Plantes Médicinales  
et Aromatiques  
BIOS

Cette demie-journée a été réalisée dans le cadre de l'animation du tout nouveau Groupe 30 000 PPAM des Hautes Alpes, et fait suite à une partie du projet Végét'Alpes.

Les 6 participants ont pu bénéficier des compétences de Pierre-Yves Mathonnet, conseiller spécialisé en PPAM, qui a 30 ans d'expérience dans la filière : bilan de campagne, état des marchés, tour de plaine.

#### Les prochaines dates PPAM :

- Formation "Optimiser et développer ses ventes de PPAM bio en circuits courts "(2.5jours au total): jeudi 14 décembre (matin, visio) - jeudi 11 janvier 2024 (journée, présentiel), jeudi 18 janvier (matin, visio), lundi 12 février de (matin, visio) - lieu à définir - [programme détaillé](#) - [inscription](#)
- Formation "Calculer ses prix de revient en PPAM" - J1 : mardi 5 mars 2024 - [inscription](#)

#### Les évènements à construire pour cet hiver :

- Réunion de réflexion autour de l'achat de matériel en commun
- Visite de fermes en PPAM dans le 04



#### **PYMBA PPAM EXPERTISE :**

Pierre-Yves Mathonnet - 06 78 08 21 32  
pymba@bbox.fr [Site Internet](#)

#### **PLUS D'INFORMATIONS :**

Coralie Gaboriau - Agribio 05  
07 50 03 74 56 - ppam05@bio-provence.org

Action réalisée avec le soutien financier de :

**ÉCOPHYTO**  
30 000 RÉDUIRE ET AMÉLIORER  
L'UTILISATION DES PHYTOS

agence  
de l'eau  
RHÔNE MÉDITERRANÉE  
CORSE  
établissement public de l'État

PRÉFET  
DE LA RÉGION  
PROVENCE-ALPES-  
CÔTE D'AZUR  
Liberté  
Égalité  
Fraternité



## 1. Bilan de campagne

Sortie d'hiver très sèche. Ensuite, beaucoup d'eau en mai-juin qui a tassé les sols, avec asphyxie racinaire sur certaines labiées. Puis canicule l'été, les sols se sont fendus et la sécheresse est parfois arrivée jusqu'aux racines.

Les récoltes se sont bien passées quand même : lavande ok, origan ok, thym moyen (pluies pendant la floraison). Jusqu'à l'arrivée des noctuelles sur les lavandins avec les 3<sup>è</sup> et 4<sup>è</sup>mes générations. Il y a aussi beaucoup de dépérissement (à phytoplasme du Stolbur), favorisé par les périodes sèches / canicules. P.Y.M. a l'impression de se retrouver de nouveau en 2003 (1<sup>ère</sup> grosse crise due au dépérissement).

## 2. Etat des marchés

### Huile essentielle :

C'est le calme plat, même à des prix bas. Il y a le IFEAT en ce moment (International Federation of Essential Oils and Aroma Trades). « Heureusement » que la récolte de lavandin est petite cette année (dû à la noctuelle). L'arrachage de parcelles dans les zones historiques de production, c'est du jamais vu. C'est lié au marché, mais aussi au fait qu'elles vieillissent mal (dépérissement, sécheresse, noctuelles...).

Il y a un peu de demande sur l'HE de sauge sclarée (le 1<sup>er</sup> producteur mondial est l'Ukraine).

Le romarin verbénone est pas mal demandé depuis 5-6 ans / concurrence avec Afrique du Sud.

Romarin camphre : concurrence avec le Maroc, rendement pas énorme mais il peut y avoir de la demande.

Exemple de la SICA Bioplante qui fournit Elixens : ça fonctionne parce que ça fait maintenant 25-30 ans qu'Elixens a développé et sécurisé l'approvisionnement en local (via la SICA), que l'entreprise a des filiales partout dans le monde, qu'elle fait beaucoup d'export, qu'elle a le double-débouché HE et herboristerie. Elle réussit donc à garantir des prix aux producteurs.

Heureusement qu'il y a les coopératives aujourd'hui ; elles stockent et n'acceptent pas de « lâcher » à des prix trop bas (contrats long terme avec des lessiviers).

### Marché de l'herboristerie :

ça stagnait mais ça repart depuis 2 mois (débouchés alimentaire, cosmétique, pharmacie...) à des prix France.

Retour de Benoit - Directeur Acanthis : on sent depuis quelques années que les tendances et modes bougent très vite, alors qu'avant, une tendance pouvait rester une dizaine d'années. Au niveau d'Acanthis : 2022 a été la 1<sup>ère</sup> année sans progression économique, même si les clients historiques sont toujours là. L'aromathérapie est un marché de niche qui demande à être très diversifié.





### 3. Tour de plaine



#### TEA TREE - Arbre à thé (*Melaleuca alternifolia*)

##### Biotope (source : wikipedia) :

*Melaleuca alternifolia* pousse à l'état sauvage dans l'est de l'Australie (côte nord-est de la Nouvelle-Galles du Sud et du sud-est du Queensland).

Il croît dans les marécages, et le long des cours d'eau, sur des sols argileux et sablonneux, dans un climat subtropical avec d'abondantes pluies annuelles.

Il a été introduit aux États-Unis, au Zimbabwe, en Nouvelle-Zélande et en Chine<sup>4</sup>. Il est cultivé dans sa région d'origine en Australie mais aussi dans diverses régions du monde.

##### Discussions avec Pierre-Yves :

Il faudrait écimer maintenant, pas plus tard.

Teneur en HE équivalente à celle du lavandin (130 kg HE/ha)

Exemple à Perpignan d'une plantation en novembre 2022 sur une surface équivalente : déjà 4 coupes (2 kg HE/coupe)

Va-t-il tenir l'hiver ? Craint très certainement le gel. Si on a un hiver « normal » c'est une plante qui ne tient pas ici. Donc attention à ne pas couper trop bas. Parcelle cependant bien exposée.

Pailler pour protéger ? Oui, avec pailles de distillation par ex. Propositions de 3 modalités de paillage et voir au printemps ce qui a le mieux réussi versus temps de mise en place. Attention à la pourriture au printemps, penser à dépailler.

Durée de vie : environ 20 ans





## ROMARIN VERBENONE variété Corsica blue (*Rosmarinus officinalis*) :

Rappels sur les variétés :

- Verbénone Corsica blue : gèle si > 700 m
- Pyramidal : tient très bien au froid, rentre bien dans les normes HE verbénone
- Cinéole 8, variété Gorizia (celle qui résiste le mieux au gel)
- Camphre, variété Primley blue (ok pour le gel)

Ici n'a pas gelé l'hiver dernier.

Récolte réalisée en juin : PYM commente la coupe, pas terrible, il aurait fallu récolter en montant. Il faudrait réparer la récolteuse d'Acanthis et acheter un bec Ponzo + caisse automatique ! Voir aussi lien envoyé par Mégane : la récolteuse « Eazycut curved R1150 ».

Le laisser comme ça, c'est un peu tard pour re-tailler à la main, s'il n'est pas écimé ce n'est pas grave ; éventuellement un coup de broyeur pas trop bas.

Normalement, le romarin se coupe plutôt fin août :

- pour l'herboristerie parce que plus tôt en saison ça noircit
- pour les HE parce que la teneur et le rendement en HE est meilleur

Pour les plantes qui lignifient, il faut faire attention à la hauteur de coupe. Commencer par tailler bas, puis légèrement au-dessus à chaque nouvelle coupe, afin d'éviter de taper dans le bois.

Nouvelle floraison en cours, il ne sait plus quelle est la saison !!







### **Millepertuis (*Hypericum perforatum*) :**

C'est une plante qui se cultive maximum 3 ans. Elle était en crise de 2000 à 2010 suite à un article défavorable mais depuis tout va bien. Elle était donc très peu cultivée jusqu'en 2010. Cela illustre bien qu'un marché peut-être facilement cassé par un article

Par contre, l'huile rouge est un gros marché mais il y a peu de matière première. On utilise la première coupe de printemps. La coupe doit être transformée tout de suite en HE ou macérat.

### **Arnica Montana :**

Compliqué. Pas adapté à ces sols calcaires. Elle peut avoir sa place dans le nord 05, sur les parties granitiques plus acides.

Variété chamisonis : adaptée en sol calcaire, mêmes propriétés thérapeutiques que le montana, mais ne fonctionne pas commercialement.

### **MENTHE DOUCE variété nanah (*mentha spicata*) :**

Cultivée ici pour l'HE, plantée début mai 2023, précédent luzerne (intéressant car plante qui aime l'azote, mais faut pouvoir bien gérer mécaniquement la luzerne à la destruction). Récolte précédente fin août. Une dernière récolte pourrait être faite. Il y a un peu de cicadelles (on les voit voler quand on secoue les feuilles), sans gravité à ce stade et à cette période.

C'est une variété fertile, on peut la reproduire par graine, contrairement à la menthe poivrée.



Piqûres de cicadelle





**GERANIUM ROSAT (sous abris, sur toile tissée) :**

Culture en 3ème année.

PYM dédensifierait un peu, car les plants sont trop serrés et se concurrencent entre eux.

Symptômes de Phytophthora (genre de « champignons » du sol, dont certains pythium, fusarium) : il peut se développer sous la toile tissée, en étant « transporté » par le goutte-à-goutte. On voit les zones touchées qui semblent correspondre aux zones de déplacement de l'eau. Conseil : éliminer les plants les plus atteints (bien arracher les racines), et ne pas remplacer (pour dédensifier). A termes : avoir plus d'espace sous abris pour faire une rotation (avec un engrais vert de moutarde par exemple).



**VERVEINE, sous abris, sur toile tissée (Verbena officinalis) :**

Culture en 3ème année.

Il y a aussi du Phytophthora, dans la continuité de la zone du géranium. On aperçoit aussi une carence en azote certainement sur certains plants, et la présence d'acariens.

Conseil pour la coupe/taille : couper dans le bois, et laisser les petites pousses et yeux (pour faire des pousses en N+1).

Hauteur de coupe conseillée, à ce stade

Piqûres d'acariens

